

Queenston findet hohe Gehalte bei Tiefenbohrungen auf dem Grundstück AK

19.02.2009 | [IRW-Press](#)

18. Februar 2009, Toronto, Ontario ... Queenston Mining Inc. (QMI-Toronto, Frankfurt, Stuttgart, Berlin) („Queenston“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass bei Oberflächenbohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück AK in Teck Township, Kirkland Lake, Ontario, eine bedeutende Goldmineralisierung gefunden wurde. Das Grundstück befindet sich neben dem Jointventure-Grundstück South Claims, wo Kirkland Lake Gold Inc. („KL Gold“) (50 %) und Queenston (50 %) eine hochgradige Goldressource im New South Mine Complex („SMC“) (Abbildung 1) beschrieben haben und diese erweitern werden.

Ein entsprechendes Bild für Abbildung 1 finden Sie unter folgendem Link:
www.irw-press.com/dokumente/QMI_Figure1_180209.pdf

Highlights der jüngsten Bohrungen:

Beim Mutterbohrloch AK08-02 wurden insgesamt vier Keilbohrlöcher gebohrt, die mehrere goldmineralisierte Zonen durchschnitten, die unter anderem folgende bedeutende Ergebnisse lieferten:

- Bohrloch AK08-02-W4: 31,8 g/t (Gramm pro Tonne) Au (Gold) (0,93 oz/t) auf 2,3 m (7,5 Fuß) einschließlich: 59,4 g/t Au (1,73 oz/t) auf 0,9 m (3,0 Fuß)
- Bohrloch AK08-02-W3: 13,7 g/t Au (0,40 oz/t) auf 3,85 m (12,6 Fuß) einschließlich: 96,5 g/t Au (2,81 oz/t) auf 0,5 m (1,6 Fuß)

„Das Tiefenbohrprogramm hat das Vorkommen einer hochgradigen Goldmineralisierung in zwei Bohrlöchern auf dem nordwestlichen Abschnitt des Grundstücks AK bestätigt. Die Mineralisierung, die in einer Tiefe von etwa 1.700 Meter (5.600 Fuß) durchschnitten wurde, wird als Teil des SMC interpretiert, der zurzeit von KL Gold auf dem benachbarten Grundstück Macassa 300 Meter weiter westlich erkundet, erschlossen und abgebaut wird. Diese neue Entdeckung eröffnet dem SMC das Potenzial, weiter in Richtung Süden und Osten bis zum großen Grundstück, das sich zu 100 % im Besitz von Queenston befindet, erweitert werden zu können“ sagte Charles Page, President und CEO von Queenston Mining. „Die Bohrungen werden mit einem dritten Mutterbohrloch fortgesetzt, das zurzeit im Gange ist und das Gebiet westlich der neuen Bohrlöcher anpeilt.“

Tabelle der Untersuchungsergebnisse

Bohrung #	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)	Au
AK08-02W3	1769,70	1777,00	7,30	2,3	0,07
1838,25	1842,10	3,85	13,7	0,40	
einschl.	1838,25	1838,75	0,50	96,5	2,81
AK08-02W4	1841,85	1843,30	1,45	18,3	0,53
1938,70	1941,00	2,30	31,8	0,93	
einschl.	1938,70	1939,60	0,90	59,4	1,73

Hinweis: Der goldhaltige Abschnitt in der Tabelle stellt die Kernlänge dar. Die tatsächliche Mächtigkeit wurde nicht festgelegt.

Der SMC ist eine hochgradige Goldentdeckung von KL Gold und umfasst 15 oder mehr mineralisierte Zonen, die zurzeit auf dem angrenzenden Grundstück Macassa Mine erschlossen werden. Die größte dieser Zonen ist die New South Zone, die das Explorationsziel auf dem Jointventure-Grundstück South Claims darstellt. KL Gold erweitert zurzeit den SMC auf dem Grundstück Macassa Mine und meldete bislang geprüfte und wahrscheinliche Reserven gemäß NI 43-101 von 693.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,78 oz/t (26,7 g/t) (542.880 oz), gemessene und angezeigte Ressourcen von 360.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,66 oz/t (22,6 g/t) (235.920 oz) sowie abgeleitete Ressourcen von 707.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,79 oz/t (27,1 g/t) (542.880 oz). Die Reserven und Ressourcen wurden von Glenn R. Clark, P. Eng, in

einem technischen Bericht mit dem Titel „Review of Resources and Reserves of Macassa Mine, Kirkland Lake, Ontario“ vom 15. Juli 2008 berechnet und auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht.

Im Jahr 2008 führten Queenston und KL Gold auf dem Jointventure South Claims, das unmittelbar südlich von Macassa Mine liegt, Untertage-Diamantbohrungen auf dem nördlichen Abschnitt des Grundstücks durch, wo der SMC durchschnitten wurde. In einem technischen Bericht vom 25. August 2008 mit dem Titel „Review of Resources on South Claims Property, Kirkland Lake, Ontario“ meldete Glenn R. Clarke, P. Eng., in der New South Zone angezeigte Ressourcen gemäß NI 43-101 von 43.200 Tonnen mit einem Gehalt von 1,11 oz/t (38,1 g/t) (47.952 oz) sowie abgeleitete Ressourcen von 73.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,24 oz/t (42,5 g/t) (90.520 oz). Dieser Bericht ist auf SEDAR verfügbar; die Bohrungen werden fortgesetzt, um die Zone zu erweitern.

Beim Mutterbohrloch AK08-02 wurden vier direktionale Keilbohrlöcher gebohrt, wobei die bedeutendste Mineralisierung in den Keilbohrlöchern W3 und W4 gefunden wurde. In diesen Bohrlöchern kommt sichtbares Gold in alteriertem, mafischem, syenit- und porphyrhaltigen Quarz-Karbonat-Adern vor; es ist gut mit feinkörnigem Pyrit und Chalkopyrit mineralisiert. In den Keilbohrlöchern W1 und W2 war das Gestein eher gebrochen und enthielt zahlreiche Quarz-Karbonat-Zonen mit kleineren Sulfiden und anomalen Goldwerten von 0,50 bis 2,2 g/t in Abständen von 1,0 Meter.

Wie bereits in einer Pressemitteilung vom 28. Februar 2008 gemeldet, durchschnitt das erste Mutterbohrloch des Programms (AK07-01) eine Reihe von Syenit-Porphyr-Körpern, die in einer Tiefe von 1.704 bis 2.294 Metern anomale Goldwerte aufwiesen (0,30 g/t Au auf 11,0 m). Das Bohrloch wich ab und endete 600 Meter südöstlich seines beabsichtigten Verlaufs. Ein direktonaler Keilschnitt bei AK07-01 bestätigte, dass die geologische Beschaffenheit jener des SMC ähnlich ist. Nun wurde ein drittes Mutterbohrloch in Angriff genommen, bei dem eine Reihe von direktonalen Keilbohrlöchern jenes Gebiet anpeilen werden, das näher an der nordwestlichen Ecke des Grundstücks AK liegt.

Etwa 600 Meter südöstlich der jüngsten Tiefenbohrung befindet sich die Lagerstätte AK #8210; eine oberflächennahe Goldentdeckung, die Battle Mountain Canada Inc. zu Beginn der Neunzigerjahre machte. Die Highlights dieser Entdeckung beinhalten einen Abschnitt mit 6,9 g/t Au auf einer Kernlänge von 25,7 Meter (tatsächliche Mächtigkeit 14,0 m), wie in der Pressemitteilung von Queenston vom 27. März 1992 gemeldet wird. Die historische Entdeckung ist unterhalb einer Tiefe von 600 Metern weiterhin offen und kommt im selben Gesteinspaket vor, das auch den SMC beherbergt.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung über das Grundstück Amalgamated Kirkland wurden von Frank Ploeger, P. Geo, Senior Geologist von Queenston und qualifizierte Person, überprüft.

Die Programmgestaltung, die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle sowie die Interpretation von Ergebnissen obliegen dem geologischen Team von Queenston, dem zahlreiche qualifizierte Personen gemäß NI 43-101 angehören, die ein QA/QC-Programm und die besten Praktiken der Branche anwenden. Frank Ploeger, B. Sc., P. Geo, Senior Geologist von Queenston, beaufsichtigt das Programm. Ein detaillierter Überblick über die QA/QC-Verfahren ist im Jahresbericht 2007 enthalten, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Der Bohrkern wurde registriert und geteilt; die halben Kernproben wurden zu Swastika Laboratories nach Swastika, Ontario, verschickt und dort mittels einer entsprechenden Gold-Brandprobentechnik analysiert. Aus Gründen der QA/QC verwenden sowohl das Unternehmen als auch das Labor alle 25 Proben Standard- und Leerproben. Etwa 5 % der Probenabsonderungen und/oder -rückstände werden an ein zweites Labor verschickt – Polymet Labs aus Cobalt, Ontario, oder Expert Labs aus Rouyn-Noranda, Quebec – und dort noch einmal überprüft.

Über Queenston

Queenston ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem historischen Goldgebiet Kirkland Lake liegt, wo das Unternehmen ein Landpaket besitzt, das etwa 14.000 Hektar in 900 Mineral-Claims umfasst. Die Strategie des Unternehmens bei Kirkland Lake ist es, mittels der Weiterentwicklung von vier zu 100 % unternehmenseigenen Goldlagerstätten in Gauthier Township (Upper Beaver, McBean, Anoki und Upper Canada) sowie mittels eines Jointventures mit Kirkland Lake Gold Inc. in Teck Township wieder den Produzentenstatus zu erlangen.

Abgesehen von den Bohrungen auf dem Grundstück AK besitzt das Unternehmen drei weitere Diamantbohrungen in diesem Gebiet. Im Osten erkundet ein einzelnes Bohrloch den mineralisierten Korridor bei Upper Beaver. Dieses folgt einem tiefen, hochgradigen Abschnitt, der vor kurzem in Bohrloch UB08-139 (30,3 g/t Au mit 1,0 % Cu auf 20,8 m) gemeldet wurde. Dieser Abschnitt kommt ca. 200 Meter unterhalb einer angezeigten Ressource gemäß NI 43-101 von 1.373.500 Tonnen mit einem Gehalt von 8,5 g/t Au und 0,43 % Cu sowie einer abgeleiteten Ressource von 1.061.300 Tonnen mit einem Gehalt von 7,7 g/t Au und 0,39 % Cu vor (siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2008). Bei McBean werden zwei Bohrungen eine

zweite Bohrphase durchführen, um die Lagerstätte in einen Status gemäß NI 43-101 zu bringen und um tiefere Ziele zu erproben.

Queenston verfügt über ein Betriebskapital von etwa \$ 16 Millionen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Charles E. Page, P. Geo., President und CEO
(416) 364-0001 (DW 224)
Hugh D. Harbinson, Chairman
(416) 364-0001 (DW 225)
Andreas Curkovic, Investor Relations
(416) 577-9927
Email: Info@queenston.ca
Website: www.queenston.ca

Vorausblickende Aussagen

Abgesehen von historischen Informationen könnte diese Pressemitteilung auch „vorausblickende Aussagen“ enthalten. Diese Aussagen können eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren in sich bergen, welche dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die vom Unternehmen erwartet und geplant wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken ist in der „Annual Information Form“ des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com erhältlich.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/11592--Queenston-findet-hohe-Gehalte-bei-Tiefenbohrungen-auf-dem-Grundstueck-AK.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).