

# Noram erhält Analyseergebnisse für unteren Teil von CVZ-62: Höchstwert von 1.900 ppm und Durchschnitt von 1.113 ppm Li auf 290 ft

28.01.2021 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 28. Januar 2021 - [Noram Ventures Inc.](#) (TSX Venture: NRM, Frankfurt: N7R, OTCQB: NRVTF) (Noram) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Hälfte der Ergebnisse für CVZ-62 erhalten hat. Noram hat bereits zuvor die Untersuchungsergebnisse für den oberen Teil von Bohrloch CVZ-62 erhalten. Die 26 Proben, die von den ersten 227 Fuß (69 Meter) der Bohrung stammen, wurden an ALS Global Laboratories in North Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia geschickt. Von 137 Fuß (42 Meter) bis 227 Fuß (69 Meter) (ein Abschnitt von 90 Fuß bzw. 27 Metern) enthielten die Proben durchschnittlich 1.049 Teile Lithium pro Million.

Anhand der Ergebnisse vom unteren Teil von CVZ-62 konnte Noram schlussfolgern, dass ein Abschnitt von insgesamt 290 Fuß (88 Meter) mit einem Durchschnittswert von 1.113 Teilen Lithium pro Million bebohrt wurde.

Dies ist einer der längeren Abschnitte mit Tonsteinen, die wir bis dato vorgefunden haben, und wird wesentlich zur Ressourcenberechnung beitragen. Wir sind mit diesen Ergebnissen überaus zufrieden, sagte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierte Person (Qualified Person) für diese und alle vier vorangegangenen Bohrphasen im Lithiumkonzessionsgebiet Zeus von Noram.

Dieser Durchschnittswert entspricht der aktuellen Ressourcenschätzung von Noram von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 Teilen Lithium pro Million als angedeutete Ressource und 77 Millionen Tonnen mit 1.045 Teilen Lithium pro Million als vermutete Ressource (Cutoff-Gehalt von 900 Teilen Lithium pro Million: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), unten rot dargestellter Bereich) nach dem Abschluss der vorangegangenen vier Bohrphasen.

**Die Zusammenfassung der Analyseergebnisse lautet wie folgt:**

Bohrlochnr.	Probennr.	Von (ft)	Bis (Tiefe bis oberste n Bereich)	Tiefe bis unterste Bereich	Erhaltene Li (ppm)	Wt. (kg)
CVZ-62171014413		17	3,96	5,18	0,54	630
CVZ-62171014517		27	5,18	8,23	2,2	620
CVZ-62171014627		37	8,23	11,28	1,62	500
CVZ-62171014737		47	11,28	14,33	2,38	580
CVZ-62171014847		57	14,33	17,37	2,66	362
CVZ-62171014957		67	17,37	20,42	2,06	423
CVZ-62171015067		77	20,42	23,47	2,92	550
CVZ-62171015177		87	23,47	26,52	2,98	500
CVZ-62171015287		97	26,52	29,57	2,94	810
CVZ-62171015397		107	29,57	32,61	2,52	640
CVZ-621710154107		117	32,61	35,66	2,94	790
CVZ-621710155117		127	35,66	38,71	2,32	570
CVZ-621710156127		137	38,71	41,76	3,02	770
CVZ-621710157137		147	41,76	44,81	2,54	1210
CVZ-621710158147		157	44,81	47,85	3,02	820
CVZ-621710159157		167	47,85	50,90	3,08	930
CVZ-621710160167		177	50,90	53,95	2,64	710
CVZ-621710162177		187	53,95	57,00	2,24	930
CVZ-621710163187		197	57,00	60,05	3,46	810
CVZ-621710164197		207	60,05	63,09	3,34	1900
CVZ-621710165207		217	63,09	66,14	3,38	1010
CVZ-621710166217		227	66,14	69,19	2,72	1120
CVZ-621710170227		237	69,2	72,2	3,00	950
CVZ-621710171237		247	72,2	75,3	1,56	1030
CVZ-621710172247		257	75,3	78,3	3,02	1390
CVZ-621710173257		267	78,3	81,4	3,30	1180
CVZ-621710174267		277	81,4	84,4	3,20	1170
CVZ-621710175277		287	84,4	87,5	1,98	1430
CVZ-621710176287		297	87,5	90,5	3,06	1350
CVZ-621710177297		307	90,5	93,6	3,16	1190
CVZ-621710178307		317	93,6	96,6	1,88	1170
CVZ-621710179317		327	96,6	99,7	1,46	1510
CVZ-621710180327		337	99,7	102,7	2,72	940
CVZ-621710181337		347	102,7	105,8	2,68	1250
CVZ-621710182347		357	105,8	108,8	2,98	910
CVZ-621710183357		367	108,8	111,9	2,32	810
CVZ-621710184367		377	111,9	114,9	2,46	1040
CVZ-621710185377		387	114,9	118,0	2,02	1130
CVZ-621710186387		397	118,0	121,0	1,20	1110
CVZ-621710187397		407	121,0	124,1	2,94	1050
CVZ-621710188407		417	124,1	127,1	3,58	1070
CVZ-621710189417		427	127,1	130,1	2,80	1170
CVZ-621710190427		437	130,1	133,2	2,52	780
CVZ-621710191437		447	133,2	136,2	2,86	750
CVZ-621710192447		457	136,2	139,3	2,60	770
CVZ-621710193457		467	139,3	142,3	2,60	760
CVZ-621710194467		477	142,3	145,4	2,54	790

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55361/NRMCVZ-62BResultsNR\(01.28.21\)\\_de\\_PRcom.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55361/NRMCVZ-62BResultsNR(01.28.21)_de_PRcom.001.jpeg)

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets Zeus mit Ansicht a) des Standorts der angedeuteten und vermuteten Ressourcen bei einem Lithium-Cutoff von > 900 ppm; b) der Standorte der abgeschlossenen oder aktiven Bohrungen (grün) des Phase-V-Programms 2020. Die geplanten bzw. noch nicht explorierten Bohrstandorte sind in weiß dargestellt.

Die Proben wurden von ALS Global Laboratories aus Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia mittels der ME-MS61-Methode analysiert, die einen Aufschluss aus vier Säuren umfasst. Den Proben wurden vier QS/QK-Probenstandards beigelegt, die allesamt Ergebnisse innerhalb ihres jeweiligen Normalbereichs lieferten.

Brad Peek., M.Sc., CPG, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley zuständig und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

## Über Noram Ventures Inc.

[Noram Ventures Inc.](#) (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angedeuteten Ressource und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der vermuteten Ressource (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent - LCÄ).

Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite [www.noramventures.com](http://www.noramventures.com).

## FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Anita Algie eh.  
Director & CFO  
Büro: (604) 553-2279

*Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/75861--Noram-erhaelt-Analyseergebnisse-fuer-unteren-Teil-von-CVZ-62--Hoechstwert-von-1.900-ppm-und-Durchschnitt-von-1.136-ppm-Li>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).