

Noram Ventures schließt Bohrloch CVZ-63 ab: 120 Fuß an oberflächennaher hochgradiger Mineralisierung mit durchschnittlichen Gehalt von 1.121 ppm Li

02.02.2021 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 2. Februar 2021 - [Noram Ventures Inc.](#) (Noram oder das Unternehmen) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, den Abschluss des Bohrlochs CVZ-63 in einer Tiefe von 322 Fuß (98,1 m) bekannt geben zu können. Die durchteufte Mineralisierung befand sich in einer geringen Tiefe von nur 22 Fuß (6,7 m). Im Rahmen der Phase-V-Bohrkampagne ist dies der Abschnitt mit der oberflächennahsten Mineralisierung, den Noram bisher durchschnitten hat.

Der Abschnitt mit guten Lithiumgehalten ist in CVZ-63 zwar dünner, da sich das Bohrloch an der östlichen Grenze des Beckens befindet, aber es ist bemerkenswert, dass die hochgradige Mineralisierung fast an der Erdoberfläche beginnt. Dieses Ergebnis ist von besonderem Interesse für unser Ressourcenmodell, denn es zeigt, dass sich die höhergradige Lithiummineralisierung bis zum Rand des Beckens fortsetzt. Der bräunliche Schlammstein/Tonstein in CVZ-63 ist offensichtlich gleichwertig mit der olivfarbenen Variante, die in anderen Teilen des Projekts vorkommt, und zeigt auch vergleichbare Lithiumgehalte, erklärte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) für diese und alle vier vorangegangenen Bohrphasen im Lithiumkonzessionsgebiet Zeus von Noram. Diese Durchschneidung eines 120 Fuß (36,6 m) starken Abschnitts mit hochgradiger Mineralisierung (1.121 ppm Li) in einer Tiefe von 22 Fuß bis 142 Fuß (6,7 m bis 43,3 m) wird als eine sehr bedeutende Erweiterung der Ressourcengrundlage des Projekts angesehen.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55450/NRM-CVZ-63\(02.02.21\)_DEPRcom.001.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55450/NRM-CVZ-63(02.02.21)_DEPRcom.001.png)

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55450/NRM-CVZ-63\(02.02.21\)_DEPRcom.002.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55450/NRM-CVZ-63(02.02.21)_DEPRcom.002.png)

Abbildung 1a) Schichtendiagramm der verschiedenen Tonsteinarten in CVZ-63 von der Erdoberfläche bis in eine Tiefe von 98,1 m (322 Fuß)

b) Lageplan des Konzessionsgebiets Zeus mit Ansicht a) des Standorts der angedeuteten und vermuteten Ressourcen bei einem Lithium-Cutoff von > 900 ppm; b) der Standorte der abgeschlossenen oder aktiven Bohrungen (grün) des Phase-V-Programms 2020/2021. Die geplanten bzw. noch nicht explorierten Bohrstandorte sind in weiß dargestellt.

von (m)	bis (m)	Lithologie
0	6,7	Schotterdecke
6,7	28,0	Bräunlicher Schlammstein
28,0	39,3	Blauschwarzer Schlammstein
39,3	54,9	Blauer Schlammstein
54,9	58,5	Sandiger Schlammstein
58,5	62,2	Blauer Tonstein/ Schlammstein
62,2	65,5	Sandiger Schlammstein
65,5	71,9	Blauer Schlammstein
71,9	98,1	Unterer brauner Schlammstein

Tabelle 1 - Zusammenfassung des Schichtendiagramms in Abbildung 1a, das die lithologischen Schichten in CVZ-63 bis in eine Tiefe von 462 Fuß darstellt.

Bohrloch-Nr.	Probenvon -Nr. (uß)	(Fbis uß)	(FTiefe bis Tiefe bis Li Tiefe Li (ppm)	Li (ppm)
			obers ten Berei ch	unter sten Berei ch
CVZ-6317101922 5	32	6,7	9,8	1010
CVZ-6317101932 6	42	9,8	12,8	1090
CVZ-6317101942 7	52	12,8	15,8	1450
CVZ-6317101952 8	62	15,8	18,9	1840
CVZ-6317101962 9	72	18,9	21,9	1320
CVZ-6317102072 0	82	21,9	25,0	530
CVZ-6317102082 1	92	25,0	28,0	740
CVZ-6317102092 2	102	28,0	31,1	1480
CVZ-63171020102 3	112	31,1	34,1	1120
CVZ-63171020112 4	122	34,1	37,2	1010
CVZ-63171020122 5	132	37,2	40,2	840
CVZ-63171020132 6	142	40,2	43,3	1020
CVZ-63171020142 7	152	43,3	46,3	860
CVZ-63171020152 8	162	46,3	49,4	790
CVZ-63171020162 9	172	49,4	52,4	680
CVZ-63171021172 1	182	52,4	55,5	580
CVZ-63171021182 2	192	55,5	58,5	530
CVZ-63171021192 3	202	58,5	61,6	930
CVZ-63171021202	212	61,6	64,6	870

4				
CVZ-63171021212	222	64,6	67,7	460
5				
CVZ-63171021222	232	67,7	70,7	580
6				
CVZ-63171021232	242	70,7	73,8	500
7				
CVZ-63171021242	252	73,8	76,8	470
8				
CVZ-63171021252	262	76,8	79,9	640
9				
CVZ-63171022262	272	79,9	82,9	490
0				
CVZ-63171022272	282	82,9	86,0	404
1				
CVZ-63171022282	292	86,0	89,0	386
2				
CVZ-63171022292	302	89,0	92,0	398
3				

Tabelle 2 Zusammenfassung der Analyseergebnisse für CVZ-63

Die Proben wurden als Eilauftrag an ALS Labs in North Vancouver geschickt. Das Schichtendiagramm stellt die Ergebnisse in grafischer Form dar. Diese Seebettssedimente weisen in weiten Teilen des Clayton Valley überwiegend einheitliche lithologische Eigenschaften und Lithiumgehalte auf.

Brad Peek., M.Sc., CPG, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley zuständig und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Noram Ventures Inc.

[Noram Ventures Inc.](#) (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angedeuteten Ressource und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der vermuteten Ressource (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent - LCÄ).

Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Anita Algie eh.
 Director & CFO
 Büro: (604) 553-2279

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete

Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/75927--Noram-Ventures-schliesst-Bohrloch-CVZ-63-ab--120-Fuss-an-oberflaechennaehere-hochgradiger-Mineralisierung-mit>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).