# Benchmark bohrt 4,82 m mit 20,48 g/t Goldäquivalent in der Cliff Creek North Zone, erweitert die Vererzung in der Tiefe

09.04.2021 | IRW-Press

Edmonton, 9. April 2021 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen" oder Benchmark") (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) gibt neue Ergebnisse aus einer Reihe von Bohrungen im nördlichen Teil der Lagerstätte Cliff Creek bekannt, die die außergewöhnliche Kontinuität der hochgradigen und großvolumigen Vererzung von der Oberfläche bis zu einer vertikalen Tiefe von über 500 Meter (m) demonstrieren. Benchmarks Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Lawyers ist über Straßen erreichbar und befindet sich im Gebiet Golden Horseshoe im Norden von British Columbia, Kanada.

John Williamson, CEO, kommentierte: Das Gebiet um Cliff Creek North bietet weiterhin mächtige Abschnitte mit niedriger-haltigem Material sowie schmälere hochgradige Bereiche. Der nördliche Teil von Cliff Creek liefert an der Oberfläche hochwertiges Gold und Silber und bietet eine Gelegenheit für eine Startergrube, die robuste wirtschaftliche Renditen liefern könnte. Die Bohrungen zeigen eine starke Gold- und Silberkontinuität von der Oberfläche bis zu einer vertikalen Tiefe von über 500 Meter. Die jüngsten Ergebnisse haben mehr Beweise für das hochgradige Potenzial sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau geliefert. Das Projekt weist ein erstklassiges Bergbaupotenzial mit drei Zonen auf, die in eine kurzfristige Schätzung der Mineralressourcen einbezogen werden, sowie das Potenzial für weitere Entdeckungen im Laufe des Explorationsprogramms 2021.

Abbildung 1 - Cliff Creek North Zone - Längsschnitt, siehe Abbildung 2 für Sektionsfenster.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57782/2021-04-09BenchmarkNewsRelease-CCN(final)\_DE\_P

### Kontinuität der Vererzung

Die Bohrungen 20CCDD079 und 20CCDD106 wurden konzipiert, um die Kontinuität der Vererzung in Fallund Streichrichtung zu überprüfen. Die Bohrung 20CCDD079 wurde nach Nordwesten niedergebracht und lieferte ab der Oberfläche 54,72 m mit 2,86 g/t Gold (Au) und 152,18 g/t Silber (Ag) oder 4,76 g/t Goldäquivalent (AuÄq), einschließlich 4,00 m mit 13,64 g/t Au und 649,13 g/t Ag oder 21,76 g/t AuÄq. Diese Zone mit hochgradiger Vererzung weist eine hervorragende Kontinuität auf, die sich über 150 m in Streichrichtung (Abbildung 1) und in die Tiefe ab der Oberfläche erstreckt. Die Bohrung 20CCDD106 wurde nach Südwesten in Fallrichtung niedergebracht und lieferte 112,62 m mit 1,02 g/t Au und 67,91 g/t Ag oder 1,87 g/t AuÄq, einschließlich 5,92 m mit 7,64 g/t Au und 577,67 g/t Ag oder 14,86 g/t AuÄq. Diese Bohrung zeigt erneut die Kontinuität der Vererzung von Oberflächennähe bis zur Tiefe sowohl in mächtigen Abschnitten mit niedriger-haltigem Material als auch in schmäleren hochgradigen Abschnitten.

# **Erweiterungspotenzial**

Die Bohrungen 20CCDD101 und 20CCDD048 wurden unterhalb des modellierten Grubenumrisses niedergebracht (Abbildung 1) und lieferten 58,25 m mit 1,18 g/t Gold und 30,58 g/t Silber oder 1,56 g/t Goldäquivalent (AuÄq) sowie 4,82 m mit 11,58 g/t Gold und 711,85 g/t Silber bzw. 20,48 g/t AuÄq. Beide Bohrungen haben die Vererzung nach Südosten ausgedehnt, wo es keine historischen Bohrungen gibt, was ein erhebliches Potenzial für zusätzliche Gold- und Silberunzen in der Lagerstätte Cliff Creek während des bevorstehenden Bohrprogramms 2021 zeigt. Die gesamte Cliff Creek Zone bleibt in alle Richtungen offen und weist ein starkes Potenzial für eine größere Ausdehnung in der Tiefe in hochgradigem Material auf.

Tabelle 1: Neue Ergebnisse aus der Zone Cliff Creek.

30.04.2025 Seite 1/8

```
Bohrlochnr
              von bis
                         AbschnitAu
                                     Ag
                                           AuEq (pp
                                 (ppm) (ppm)m)
20CCRC039 67,0676,20 9,14 0,57 7,49 0,66
                     0,77 9,10 0,88
     100,5123,4422,86
einsch117,3118,871,52 5,78 14,20 5,96
20CCRC078
              47,2491,44 44,20 1,15 28,73 1,51
     47,2482,30 35,06 1,36 34,70 1,80
     79,2580,77 1,52
                      6,43 245,009,49
     86,8791,44 4,57
                      0,62 11,67 0,77
     103,6129,5425,91 0,83 67,28 1,67
     124,9126,491,52
                      3,39 458,009,12
              131,0137,166,10 0,71 15,56 0,91
20CCRC079
     150,8153,923,04
                       4,23 250,907,36
     185,9187,451,52 6,57 181,008,83
20CCRC080
              27,4338,10 10,67 1,69 92,78 2,85
     30,4832,00 1,52 3,88 268,007,23
              217,0225,388,38 0,58 23,69 0,87
20CCDD007
               n
einsch217,0217,740,74 2,20 24,10 2,50
einsch224,2225,381,14
                       2,04 107,003,38
1
     4
     276,0282,006,00
                       1,84 49,13 2,45
einsch281,0282,001,00 6,19 158,008,17
1
     0
20CCDD013
              59,0079,95 20,95 0,85 22,10 1,13
     146,7150,003,29
                    1,16 43,00 1,70
     195,0212,1917,19 0,98 31,72 1,38
20CCDD016
              96,45105,008,55
                               1,27 45,08 1,84
einsch101,0102,001,00 3,54 173,005,70
1
     0
20CCDD017
              115,8135,0019,13
                                0,26 6,21 0,34
               232,0264,0032,00 0,76 14,09 0,93
         einsch259,0260,001,00
                                5,01 33,80 5,43
              0
20CCDD037
              164,0172,008,00
                                0,78 9,94 0,90
```

30.04.2025 Seite 2/8

```
4,53 184,896,84
      188,0193,055,05
einsch190,4191,000,60
                         24,60 1025,037,41
1
      253,0278,0025,00
                        0,45 12,77 0,61
      255,0259,003,92
                        1,47 43,08 2,01
einsch255,0256,000,92
                        4,98 117,006,44
20CCDD040
               169,1176,006,88 0,52 6,35 0,60
                        0,78 14,31 0,96
      214,8233,0018,16
einsch216,0217,001,00
                        6,43 58,00 7,15
1
     0
      246,0250,004,00 1,73 127,203,32
20CCDD048
                394,0409,0015,00 0,48 10,28 0,61
      491,0495,824,82
                      11,58 711,8520,48
      491,0494,413,41
                      15,29 978,9127,53
               45,0058,00 13,00 0,44 15,72 0,64
20CCDD058
73,00175,89102,89 0,52 11,00 0,66 einsch81,0088,00 7,00 2,45 55,37 3,14
20CCDD059
               123,0151,8028,80 0,49 8,09 0,59
                0
      211,0245,4534,45 0,93 25,22 1,25
                105,0106,001,00 1,43 3,41 1,47
20CCDD060
      146,8148,681,79
                        1,29 2,83 1,32
      183,8188,744,89
                        1,02 6,72 1,10
      202,9205,002,04
                        3,53 213,336,20
einsch204,0205,001,00
                        6,40 404,0011,45
      212,0218,006,00
                        0,43 46,87 1,02
      Λ
```

30.04.2025 Seite 3/8

```
241,7340,5098,77
                                  1,10 23,17 1,39
               279,5280,280,78
                                  15,35 3,87 15,40
               321,4322,220,75
                                  11,95 545,0018,76
               324,0325,001,00
                                  13,90 402,001,36
               373,0374,001,00
                                  5,78 13,05 5,94
               432,2437,004,79
                                  1,70 137,783,42
               435,2436,000,78
                                  8,09 460,0013,84
20CCDD079*
               3,00 57,72 54,72
                                  2,86 152,184,76
einsch5,00 7,00 2,00
                        5,81 484,5011,86
1
und
      9,00 12,00 3,00
                        5,52 273,338,93
und
     24,0028,00 4,00
                        13,64 649,1321,76
einsch27,0028,00 1,00
                        39,80 1960,064,30
1
                              0
      109,0128,3019,22
                        1,59 51,95 2,24
einsch122,5124,001,42
                        13,95 414,0019,13
     8
20CCDD080
               155,0186,0031,00 0,34 11,22 0,48
oder
     164,0167,003,00
                        0,69 29,13 1,06
      172,5181,008,50
                        0,61
                             19,76 0,85
      184,3186,001,70
                        0,55
                              25,44 0,87
      201,1240,1339,03
                        0,70
                              22,78 0,99
      219,0229,2110,21
                        1,57 59,08 2,31
20CCDD085
               47,0056,00 9,00 0,81 34,49 1,24
      108,0114,006,00 0,88 30,17 1,26
     138,0156,0017,92 0,91 19,59 1,16
20CCDD091
              69,0071,00 2,00 0,76 1,12 0,77
     144,0144,910,91 0,43 62,30 1,21
      0
```

30.04.2025 Seite 4/8

```
319,0329,2310,23
                        1,02 28,69 1,38
einsch327,0328,401,40
                        4,95 125,396,52
1
      0
      350,0365,2015,20
                       0,59 15,45 0,78
20CCDD101
               148,0149,001,00 0,84 133,002,50
      220,0221,001,00
                        21,30 593,0028,71
      252,0262,0010,00
                        0,38 34,19 0,80
      296,7355,0058,25
                        0,81
                              26,75 1,15
      309,8317,557,75
                         2,19 120,873,70
      309,8310,550,75
                        9,74 319,0013,73
20CCDD103
               21,3280,00 58,68 1,18 30,58 1,56
                       1,63 30,38 2,01
einsch43,0055,69 12,69
1
und
     68,0076,91 8,91
                        3,53 122,585,06
einsch69,0071,00 2,00
                        9,13 274,0012,55
1
      100,0110,8710,87
                        0,50 33,02 0,91
               11,0016,00 5,00 3,36 35,99 3,81
20CCDD105
      21,8524,22 2,37
                        1,48 3,41 1,52
                        1,17
      66,0094,58 28,58
                              32,15 1,58
                        1,17 32,15 1,58 6,93 312,0010,83
einsch88,0589,00 0,95
      114,3117,833,44
                        0,38 13,92 0,56
20CCDD106*
               12,0022,00 10,00 1,32 3,93 1,37
      133,0134,001,00
                        1,25 82,60 2,28
      182,0294,62112,62 1,02 67,91 1,87
      247,0255,718,71
                        3,27 98,56 4,50
einsch247,0248,001,00
                        12,55 90,90 13,69
1
und
      288,7294,625,92
                        7,64 577,6714,86
      0
einsch289,7290,220,52
                        13,35 1955,037,79
                               0
```

30.04.2025 Seite 5/8

392,3394,001,64 2,39 128,003,99

Abbildung 2 - Bohrlochkragen und Karte der Gold-Silber-Lagerstätte Cliff Creek

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57782/2021-04-09BenchmarkNewsRelease-CCN(final)\_DE\_P

## Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO/IEC 17025:2017-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte

30.04.2025 Seite 6/8

<sup>\*</sup>Bei der Berechnung der Goldäquivalente (AuÄq.) wurde für das Verhältnis Silber zu Gold ein Wert von 80:1 herangezogen.

<sup>\*\*</sup>Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 % der Kernlänge geschätzt.

<sup>\*\*\*-</sup>Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Breite ist unbekannt.

durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (+10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die im Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

#### Über Benchmark Metals

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Nachweis und die Erschließung des beachtlichen Ressourcenpotenzials des Gold-Silberprojekts Lawyers gerichtet ist. Das Projekt befindet sich in der ertragreichen Region Golden Horseshoe im Norden von British Columbia (Kanada). Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57782/2021-04-09BenchmarkNewsRelease-CCN(final)\_DE\_P

www.metalsgroup.com

Benchmark ist Teil der Metals Group of Companies, die von einem preisgekrönten Team von Fachleuten geleitet wird, die sich durch technische Exzellenz, sorgfältige Projektauswahl und kompromisslose Unternehmensführung auszeichnen und nachweislich in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und für die Aktionäre Renditen zu erzielen.

## FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson John Williamson, Chief Executive Officer

#### Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com Telefon: +1 604 260 6977

Benchmark Metals Inc.

250 Southridge NW, Third Floor Edmonton, AB CANADA T6H 4M9

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen

30.04.2025 Seite 7/8

oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de Die URL für diesen Artikel lautet:

https://www.rohstoff-welt.de/news/76970--Benchmark-bohrt-482-m-mit-2048-g--t-Goldaequivalent-in-der-Cliff-Creek-North-Zone-erweitert-die-Vererzung-in-der

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt! Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere AGB und Datenschutzrichtlinen.

30.04.2025 Seite 8/8