

Fury Gold Mines entnimmt hochgradige Lithiumproben bei Éléonore South

07.10.2024 | [IRW-Press](#)

TORONTO, 7. Oktober 2024 - [Fury Gold Mines Ltd.](#) (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse von mehreren lepidolit- und spodumenhaltigen Pegmatitaufschlüssen innerhalb des westlichen Claim-Blocks auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Éléonore South im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. Das Programm zur Entnahme von Aufschlussproben zielte auf den historischen, lepidolithaltigen Pegmatit Fliszar sowie auf neue Gesteinsaufschlüsse in einem Gebiet von etwa 1000 x 500 Metern (m) ab und führte zur Entnahme von 34 Proben (Abbildung 1). Sieben Proben ergaben hochgradige Werte über 1,75 % Lithiumoxid (Li₂O) mit einem Spitzenwert von 4,67 % Li₂O (Abbildung 1; Tabelle 1).

"Éléonore South ist nach wie vor ein Projekt mit hoher Priorität in unserem Portfolio, da es mehrere Möglichkeiten für neue Entdeckungen auf dem Grundstück gibt. Wir freuen uns, heute die Entdeckungen von hochgradigem Lithium auf dem Projekt bekannt geben zu können", kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. "Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Zuversicht, dass wir auch weiterhin neue Wege finden können, um für Investoren einen Mehrwert zu schaffen. Im Moment warten wir gespannt auf die Ergebnisse unseres biogeochemischen Probenentnahmeprogramms im Sommer, das auf die äußerst aussichtsreiche Anomalie im Éléonore-Stil bei Éléonore South abzielt, sowie auf das oberflächliche Probenentnahmeprogramm, das bei Committee Bay durchgeführt wurde."

Projekt Éléonore Süd

Das Projekt Éléonore South liegt strategisch günstig in einem Gebiet mit ergiebigen Goldmineralisierungen mit der Mine Éléonore von Newmont im Norden und der Lagerstätte Cheechoo von Sirios im Osten (Abbildung 1). Bisher wurden zwei verschiedene Arten von Goldmineralisierungen identifiziert: strukturell kontrollierte Quarzadern in Sedimentgestein, ähnlich der hochgradigen Mineralisierung, die in der Mine Éléonore beobachtet wurde, und eine intrusionsbedingte, verstreute Goldmineralisierung, ähnlich jener in der Lagerstätte Cheechoo mit geringeren Tonnagen und dem Potenzial für höhere Gehalte in Stockwork-Quarzadern, wie sie in den Vorkommen JT und Moni beobachtet wurden.

Der westliche Claim-Block des Projekts Éléonore South wurde im Vergleich zum Haupt-Claim-Block relativ wenig erkundet. Die Lepidolit-haltigen Pegmatit-Aufschlüsse auf dem Fliszar-Vorkommen wurden erstmals 2006 von Geologen der Regierung von Quebec entdeckt; seither wurden nur wenige bis gar keine Explorationsarbeiten zur Erweiterung des Vorkommens durchgeführt. Die Waldbrände im Jahr 2023 in diesem Gebiet haben die Aufschlüsse erheblich vergrößert, was das technische Team von Fury dazu veranlasste, die historischen Vorkommen erneut zu untersuchen und das Gebiet im Allgemeinen zu erkunden. Die Lithiummineralisierung in lepidolit- und spodumenhaltigen Pegmatiten wurde nun auf einer Fläche von etwa 1000 x 500 m definiert. Fury wird weitere systematische Explorationsarbeiten durchführen, um das gesamte Lithiumpotenzial des westlichen Claim-Blocks zu definieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77058/07102024_DE_FURY_ESLithiumRocksde.001.png

Abbildung 1: Übersichtskarte des Western Claim Blocks mit den Ergebnissen der Gesteinsproben.

"Das Potenzial unseres Projekts Éléonore South wächst mit jedem abgeschlossenen Arbeitsprogramm weiter an. Wir haben auf dem Projekt nicht nur zwei Arten von Goldmineralisierungen zu erkunden, sondern können mit den heutigen Ergebnissen auch hochgradiges Lithium zu unserer Zielmatrix hinzufügen. Fury konzentriert sich nach wie vor auf das Goldpotenzial des Ziels Éléonore und wir warten auf die Ergebnisse des biogeochemischen Probenentnahmeprogramms dieses Sommers, um die Bohrziele festzulegen, bei denen wir dieselben geologischen und strukturellen Gegebenheiten sehen, die auch Newmonts Mine Éléonore 10 Kilometer nördlich beherbergen", sagte Bryan Atkinson, P.Geol. und SVP Exploration von Fury.

Tabelle 12024 Rock Éléonore South West Block Gesteinsproben

Muster	Östlicher Verlauf		Nordrichtung		Lithologie	Lepidolith Beobachtet
	NAD83	Zone 18N	NAD83	Zone 18N		
G417574	419421		5828218		Pegmatit	Y
G417575	419334		5828218		Basalt	
G417576	419299		5827991		Quarz-Ader	
G417577	419301		5827989		Basalt	
G417578	419263		5828174		Basalt	
G417579	419201		5828224		Basalt	
G417580	419149		5827810		Mafic Dyke	
G417581	419154		5827807		Basalt	
G417582	419151		5827709		Tonalit	
G417649	419696		5828141		Quarz-Ader	
G417650	419696		5828143		Pegmatit	
G417651	419723		5828155		Basalt	
G417652	419724		5828154		Basalt	
G417654	419725		5828156		Basalt	
G417655	419685		5828104		Basalt	
G417656	419719		5828197		Basalt	
G417657	419740		5828215		Pegmatit	Y
G417658	419743		5828227		Pegmatit	Y
G417659	419818		5828259		Basalt	
G417660	419830		5828243		Basalt	
G417661	419874		5828238		Basalt	
G417662	419915		5828245		Basalt	
G417663	420046		5828210		Basalt	
G417664	420057		5828259		Basalt	
G417665	420095		5828275		Basalt	
G417666	419748		5828017		Pegmatit	
L857013	419765		5828216		Pegmatit	Y
L857014	419768		5828239		Pegmatit	Y
L857015	419772		5828245		Pegmatit	Y
L857016	419771		5828245		Pegmatit	Y
L857017	419782		5828239		Pegmatit	Y
L857018	419673		5828292		Argilith	
L857019	419418		5828214		Pegmatit	
L857020	419401		5828252		Pegmatit	

Fury, ES Rock Sampling

Ungefähr 2-3 kg des Materials wurden gesammelt und zur Aufbereitung an ALS Lab in Sudbury, Ontario, Kanada, und anschließend zur Analyse an ALS Lab in Vancouver, BC, Kanada, gesendet. Alle Proben wurden unter Verwendung einer 30g-Nominalgewicht-Brandprobe mit ICP-Abschluss (Au-ICP21) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS + REE-Methode (ME-MS61r) untersucht. Wenn die Li-MS61r-Ergebnisse mehr als 10.000 ppm betragen, wurden die Analysen mit Lithium in Assay-Qualität durch Na2O2-Schmelzen und ICP-AES (Li-ICP82b) wiederholt. QA/QC-Programme unter Verwendung von Laborduplikaten, Laborstandards und Leerwerten weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

Valerie Doyon, P.Geo, Senior Project Geologist bei Fury, ist eine qualifizierte Person" gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

[Fury Gold Mines Ltd.](#) ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen Kanadas positioniert ist und eine Position von 54 Millionen Stammaktien an [Dolly Varden Silver Corp.](#) hält (17,4 % der emittierten Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations
Telefon: (844) 601-0841
E-Mail: info@furygoldmines.com
Website: www.furygoldmines.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass die zukünftigen Arbeiten bei Éléonore South die Goldressourcen potenziell erhöhen oder verbessern werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/91013--Fury-Gold-Mines-entnimmt-hochgradige-Lithiumproben-bei-Ionore-South.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).